

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Tabla suplementaria 1. Características de la población de estudio según tipo de hospital (Minsa y EsSalud)

Características	Minsa (n = 102)	EsSalud (n = 47)	P
Edad (meses)*	5 [4-7]	7 [3-12]	0,033**
Sexo			0,546†
Masculino	51 (66,2)	26 (33,8)	
Femenino	51 (70,8)	21 (29,2)	
Edad gestacional			0,335†
Pretérmino (<37 semanas)	19 (61,3)	12 (38,7)	
A término (37-41 semanas)	83 (70,3)	35 (29,7)	
Peso al nacer (g)††			0,073†
Bajo peso al nacer	9 (90,0)	1 (10,0)	
Peso adecuado al nacer	73 (63,5)	42 (36,5)	
Macrosomía fetal	18 (81,8)	4 (18,2)	
Talla al nacer según su edad gestacional (cm)††			0,540†
Talla baja	13 (72,2)	5 (27,8)	
Talla adecuada	72 (69,9)	31 (30,1)	
Talla alta	11 (84,6)	2 (15,4)	
Peso corporal (kg)			0,029†
Peso normal de acuerdo con la edad	60 (64,5)	33 (35,5)	
Peso bajo de acuerdo con la edad	25 (89,3)	3 (10,7)	
Peso alto de acuerdo con la edad	17 (60,7)	11 (39,3)	
Talla (cm)††			0,826†
Talla baja de acuerdo con la edad	21 (84,0)	4 (16,0)	
Talla normal de acuerdo con la edad	56 (80,0)	14 (20,0)	
Talla alta de acuerdo con la edad	15 (88,2)	2 (11,8)	
Hospitalizaciones previas			0,149†
No	52 (74,3)	18 (25,7)	
Sí	50 (63,3)	29 (36,7)	
Tipo de procedimiento			0,079†
No invasivo	57 (75,0)	19 (25,0)	
Invasivo††	45 (61,6)	28 (38,4)	
Previa exposición a ATB intravenoso			0,488†
No	73 (70,2)	31 (29,8)	
Sí	29 (64,4)	16 (35,6)	
Antecedente de corticoterapia			0,901†
No	86 (68,2)	40 (31,8)	
Sí	16 (69,6)	7 (30,4)	

Características	Minsa (n = 102)	EsSalud (n = 47)	p
Antecedente de enfermedad genitourinaria			0,220 [†]
No	68 (65,4)	36 (34,6)	
Sí	34 (75,6)	11 (24,4)	
Antecedente de madre con ITU en el tercer trimestre de gestación			0,550 [†]
No	78 (67,2)	38 (32,8)	
Sí	24 (72,7)	9 (27,3)	
Resistencia al ATB iniciado			<0,001 [†]
No	94 (79,7)	24 (20,3)	
Sí	8 (25,8)	23 (74,2)	
Retraso en resultado de urocultivo			0,003 [†]
No	82 (75,2)	27 (24,8)	
Sí	20 (50,0)	20 (50,0)	
Tipo de parto			0,903 [†]
Eutócico	38 (67,9)	18 (32,1)	
Cesárea	64 (68,8)	29 (31,2)	
ATB: antibiótico; ITU: infección del tracto urinario; Minsa: Ministerio de Salud; EsSalud: Seguro Social de Salud.			
* Mediana [p25-p75]			
** U de Mann Whitney			
† ji al cuadrado			
†† No suman 149, faltan datos.			
‡ Test exacto de Fisher			
‡‡ Los procedimientos invasivos incluyeron la colocación de sonda vesical, <i>stent</i> uretral, cistouretrógrafa miccional y combinaciones.			